

आशाओं का मूल्यांकन: मोड्यूल 9 ब: उपचार पहचानना तथा रेफरल पूर्व उपचार करना के समापन पर (कुल अंक 20, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक)

(मार्गदर्शन हेतु केस मैनेजमेंट चार्ट का प्रयोग करें।)

1. निम्न बच्चों में खतरे के लक्षण हैं क्या लिखें। (सही उत्तर पर गोला लगाएँ)

- | | |
|--|------------|
| अ. 12 माह के बच्चे की छाती अंदर को धँसती हैं | हाँ / नहीं |
| ब. 1 साल का बच्चा बेहोश है | हाँ / नहीं |
| क. 6 माह के बच्चे को दौरे पड़ते हैं | हाँ / नहीं |
| ड. 2 साल के बच्चे की साँस तेज चल रही है | हाँ / नहीं |

2. रेखाएँ खींचकर जोड़ियाँ बनाएँ

निमोनिया	टीकाकरण
पोलिओ	ओआरएस का घोल
एनीमिया	पैरासीटामॉल
निर्जलीकरण	कोट्रीमॉक्सेजोल
बुखार	आई एफ ए की गोलियाँ

3. निम्न प्रत्येक बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? (उचित उत्तर पर गोला बनाएँ)

अ. 2 साल के बच्चे को 30 दिन से खाँसी है। अन्य कोई समस्या नहीं है।

घरेलु उपचार करें / अस्पताल रेफर करें

ब. 7 माह के बच्चे को 14 दिन से अधिक समय से लगातार दस्त है। अन्य कोई समस्या नहीं।

अस्पताल रेफर करें / ओ आर एस का घोल दें

क. 3 साल के बच्चे के हथेलियों में कुछ फीकापन है। अन्य कोई समस्या नहीं है।

14 दिन तक आई एफ ए की गोलियाँ दें और आहार की सलाह दें / अस्पताल भेजे

आशा का नाम _____ तारीख _____

प्रशिक्षक का नाम _____ कुल अंक _____

ब्लॉक _____

4. घर पर दस्त के उपचार के 3 नियमों पर गोला करें

अधिक तरल पदार्थ दें / पैरासिटामॉल दें / वापस जाँच के लिए जाएँ
तुरंत रेफर करें / स्तनपान / भोजन देना जारी रखें / आई एफ ए की गोलियाँ दें

5. निम्न बच्चों में कौनसा टीकाकरण आवश्यक है?

अ. 6 सप्ताह के बच्चे को बीसीजी, तथा पोलिओ-1 दिया है

ब. 9 माह के बच्चे को बीसीजी, पोलिओ-3, डीपीटी-3 तथा विटामिन 'ए' दिया है

6. कुछ निर्जलीकरण वाले निम्न बच्चों को हर 4 घंटे बाद कप से कितना ओआरएस देना चाहिये?

अ. 3 माह का बच्चा जिसका वज़न 5 किलो 500 ग्राम है।

ब. 3 साल का बच्चा जिसका वज़न 14 किलो है।

क. 15 माह का बच्चा जिसका वज़न 10 किलो है।


आशाओं के मूल्यांकन के उत्तर: मोड्यूल 9 ब: उपचार पहचानना तथा रेफरल पूर्व उपचार करना के समापन पर (कुल अंक 20, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक)

(मार्गदर्शन हेतु केस मैनेजमेंट चार्ट का प्रयोग करें।)

1. निम्न बच्चों में खतरे के लक्षण हैं क्या लिखें। (सही उत्तर पर गोला लगाएँ)

- | | |
|---|------------|
| अ. 12 माह के बच्चे की छाती अंदर को धँसती है | हाँ / नहीं |
| ब. 1 साल का बच्चा बेहोश है | हाँ / नहीं |
| क. 6 माह के बच्चे को दौरे पड़ते हैं | हाँ / नहीं |
| ड. 2 साल के बच्चे की साँस तेज चल रही है | हाँ / नहीं |

2. रेखाएँ खींचकर जोड़ियाँ बनाएँ



3. निम्न प्रत्येक बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? (उचित उत्तर पर गोला बनाएँ)

अ. 2 साल के बच्चे को 30 दिन से खोंसी है। अन्य कोई समस्या नहीं है।

घरेलु उपचार करें / अस्पताल रेफर करें

ब. 7 माह के बच्चे को 14 दिन से अधिक समय से लगातार दस्त है। अन्य कोई समस्या नहीं।

अस्पताल रेफर करें / ओ आर एस का घोल दें

क. 3 साल के बच्चे के हथेलियों में कुछ फीकापन है। अन्य कोई समस्या नहीं है।

14 दिन तक आई एफ ए की गोलियाँ दें और आहार की सलाह दें / अस्पताल भेजे

4. घर पर दस्त के उपचार के 3 नियमों पर गोला करें

अधिक तरल पदार्थ दें / पैरासिटामॉल दें / वापस जाँच के लिए जाएँ

तुरंत रेफर करें / स्तनपान / भोजन देना जारी रखें / आई एफ ए की गोलियाँ दें

5. निम्न बच्चों में कौनसा टीकाकरण आवश्यक है?

अ. 6 सप्ताह के बच्चे को बीसीजी, तथा पोलिओ-1 दिया है

डीपीटी-1

ब. 9 माह के बच्चे को बीसीजी, पोलिओ-3, डीपीटी-3 तथा विटामिन 'ए' दिया है

खसरा

6. कुछ निर्जलीकरण वाले निम्न बच्चों को हर 4 घंटे बाद कप से कितना ओआरएस देना चाहिये?

अ. 3 माह का बच्चा जिसका वज़न 5 किलो 500 ग्राम है।

2 कप

ब. 3 साल का बच्चा जिसका वज़न 14 किलो है।

7 कप

क. 15 माह का बच्चा जिसका वज़न 10 किलो है।

5 कप