

आशाओं का मूल्यांकन मॉड्यूल 9क : सलाह तथा पुनः जाँच के समापन पर

(कुल अंक 20, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक)

(मार्गदर्शन हेतु केस मैनेजमेंट चार्ट का प्रयोग करें।)

1. बच्चे को खोंसी जुकाम हो तो माँ ने कब तुरंत सहायता लेनी चाहिये? (उचित उत्तर पर गोला करें)

- बच्चा अधिक बीमार हो जाए
- दस्त
- तेज साँस
- बुखार
- नाक बंद
- साँस लेने में कठिनाई
- खोंसी और जुकाम
- स्तनपान या पेय पदार्थ नहीं ले सके

2. हाँ या नहीं पर गोला करें

- अ. बच्चे में कुछ निर्जलीकरण हो तो प्लान 'ए' के अनुसार कार्य आवश्यक है। हाँ / नहीं
- ब. बच्चों के आहार में तेल और शक्कर डालने से उन्हें अधिक उर्जा मिलती है। हाँ / नहीं
- क. कोई भी पीने का पानी ले और उसमें ओआरएस का घोल बनाएँ। हाँ / नहीं
- ड. दस्त वाले बच्चे के मल में खून हो तो माँ तुरंत सहायता लें। हाँ / नहीं
- इ. 18 माह के बच्चे को माँ स्वयं परिवार में बना भोजन खिलाएँ। हाँ / नहीं

3. माँ को सलाह देते समय कौनसी चार बातें ध्यान में रखें? (उचित उत्तर पर गोला करें)

- समझ में आया है क्या देखें
- भला बुरा कहें
- प्रशंसा करें
- दोष दें
- सलाह दें
- पूछें, सुनें

4. सही उत्तर पर गोला करें:

अ. बच्चे को निमोनिया हो तो माँ उसे पुनः जाँच के लिए कितने दिनों बाद ले आएँ?

2 दिन / 4 दिन / 5 दिन

आशा का नाम _____ तारीख _____

प्रशिक्षक का नाम _____ कुल अंक _____

ब्लॉक _____

ब. बच्चे को खॉंसी और जुकाम है। उसे निमोनिया नहीं और उसका वज़न बहुत कम है। उसे खानपान की समस्या के लिए कितने दिनों बाद फिर देखें?

2 दिन / 4 दिन / 5 दिन

क. मलेरिया और पेचिश के लिए पुनः जाँच सामान्यतया कितने दिनों बाद करनी चाहिये?

2 दिन / 4 दिन / 5 दिन

5. 6 माह के बच्चे के लिए पूरक आहार किस प्रकार का होना चाहिये?

● गाढ़ा

● पतला

● मसालेदार

● कई चीजें मिला हुआ

● अतिरिक्त तेल और शक्कर के साथ

● सप्ताह में एक बार दें

आशाओं के मूल्यांकन के उत्तर: मोड्यूल 9क : सलाह तथा पुनः जाँच के समापन पर
(कुल अंक 20, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक) (मार्गदर्शन हेतु केस मैनेजमेंट चार्ट का प्रयोग करें।)

1. बच्चे को खँसी जुकाम हो तो माँ ने कब तुरंत सहायता लेनी चाहिये? (उचित उत्तर पर गोला करें)
 बच्चा अधिक बीमार हो जाए दस्त तेज साँस
 बुखार नाक बंद साँस लेने में कठिनाई
 खँसी और जुकाम स्तनपान या पेय पदार्थ नहीं ले सके
2. हाँ या नहीं पर गोला करें
 अ. बच्चे में कुछ निर्जलीकरण हो तो प्लान 'ए' के अनुसार कार्य आवश्यक है। हाँ / नहीं
 ब. बच्चों के आहार में तेल और शक्कर डालने से उन्हें अधिक उर्जा मिलती है। हाँ / नहीं
 क. कोई भी पीने का पानी ले और उसमें ओआरएस का घोल बनाएँ। हाँ / नहीं
 ड. दस्त वाले बच्चे के मल में खून हो तो माँ तुरंत सहायता लें। हाँ / नहीं
 इ. 18 माह के बच्चे को माँ स्वयं परिवार में बना भोजन खिलाएँ। हाँ / नहीं
3. माँ को सलाह देते समय कौनसी चार बातें ध्यान में रखें? (उचित उत्तर पर गोला करें)
 • समझ में आया है क्या देखें • भला बुरा कहें • प्रशंसा करें
 • दोष दें • सलाह दें • पूछें, सुनें
4. सही उत्तर पर गोला करें:
 अ. बच्चे को निमोनिया हो तो माँ उसे पुनः जाँच के लिए कितने दिनों बाद ले आएँ?
 2 दिन / 4 दिन / 5 दिन
 ब. बच्चे को खँसी और जुकाम है। उसे निमोनिया नहीं और उसका वज़न बहुत कम है। उसे खानपान की समस्या के लिए कितने दिनों बाद फिर देखें?
 2 दिन / 4 दिन / 5 दिन
 क. मलेरिया और पेचिश के लिए पुनः जाँच सामान्यतया कितने दिनों बाद करनी चाहिये?
 2 दिन / 4 दिन / 5 दिन
5. 6 माह के बच्चे के लिए पूरक आहार किस प्रकार का होना चाहिये?
 • गाढ़ा • पतला
 • मसालेदार • कई चीजें मिला हुआ
 • अतिरिक्त तेल और शक्कर के साथ • सप्ताह में एक बार दें